ALTRAD SAINT DENIS

PROMO

Valable jusqu'au 15 mars 2019

Echafaudage VITO 49 - LOT 60 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m

Echafaudage ø 49 mm galva - Entraxe 0,945 m



Respecte les exigences du **décret du 1er septembre 2004**

Lot VITO 49 - 60 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	6
Réf. lot structure seule :	**L49P-060-GF**	
Prix HT Promo :	**1250 €**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	12
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-060-GFP**	
Prix HT Promo :	**2490 €**	
Option plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	6
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot option plinthes :	**LOT-PL23**	
Prix HT Promo :	**240 €**	

A PARTIR DE **1250 €HT**

Lot 18 planchers galva 0,30 x 3 m

Classe 5 : 450 daN/m² (kg) pour VITO 49

840 €HT
prix tarif ~~1396~~ €
Réf. **LOT-EDA3000-18**

Echelles télescopiques

TELESCO **325** Hauteur **3,25 m** - TELESCO **390** hauteur **3,90 m**

TELESCO 325
182 €HT
prix tarif ~~258~~ €
Réf. **ATELE325**

TELESCO 390
229 €HT
prix tarif ~~323~~ €
Réf. **ATELE390**

- **Aluminium anodisé**
- **Système de coulissage par air, évite le pincement des doigts**
- **Marches extra-larges de 65 mm**

EN131-6 Norme Européenne

Echelle pliante télescopique avec plateforme - MODULO PRO PF

EN131-4 Norme Européenne

Plateforme antidérapante galvanisée, ht 0,89 m - dim. 0,30 x 1,40 m Aluminium anodisé

299 €HT
prix tarif ~~419~~ €
Réf. **MODPROPF**

5 POSITIONS EN 1

Echelle droite hauteur 3,41 m | **Echelle prémur hauteur 2,40 m** | **Escabeau hauteur 1,65 m** | **Echelle d'escalier**

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

www.altrad-saint-denis.fr

Prix de vente HT conseillés, dans la limite des stocks disponibles.

Bétonnière ALTRAD ST350 + élagueuse offerte

OFFERT

Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- **Long. coupe : 250 mm**
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

- Volume de cuve 340 litres
- Timon top sécurité
- Tractable à 90 km/h

2 sacs de ciment de 35 kg à chaque gachée.

Moteur monophasé 230V/50Hz - 2 ch

1490 €HT
prix tarif ~~2381~~ €
Réf. **LOT-ST35E-ELAG**

Moteur essence Robin SP170 - 6 ch

1620 €HT
prix tarif ~~2544~~ €
Réf. **LOT-ST35R-ELAG**

Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch

1650 €HT
prix tarif ~~2577~~ €
Réf. **LOT-ST35H-ELAG**

Bétonnière ALTRAD BI175F

- Malaxage 140 litres
- Moteur électrique monophasé 850 W
- **Couronne et pignon en fonte**

FABRICATION FRANÇAISE

342 €HT
prix tarif ~~458~~ €
Réf. **BI16FS2EG**

3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Bétonnière ALTRAD BI 190 F

- Malaxage 150 litres
- Moteur électrique monophasé 850 W
- **Chassis renforcé**
- **Couronne en fonte**
- **Pignon en fonte**
- **Démultiplication en fonte**

399 €HT
prix tarif ~~588~~ €
Réf. **BI18LS2EG**

1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

Bétonnière Guy Noël GN180

- Malaxage 140 litres
- Moteur électrique monophasé 850 W
- **Démultiplication fonte**
- **Pignon fonte**
- **Châssis renforcé**

FABRICATION FRANÇAISE

376 €HT
prix tarif ~~582~~ €
Réf. **GN18LP1ER**

1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

Bétonnière Lescha SM165S

- Malaxage 140 litres
- Blocage de cuve par pédale

- Moteur monophasé
- Cuve orientations universelles.
- **Couronne et pignon en fonte**

570 €HT
prix tarif ~~780~~ €
Réf. **450020**

1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre galvanisé ép. 9/10ème mm
- Roue gonflable ø 380 mm
- **1 arceau de renfort à l'avant**

FABRICATION FRANÇAISE

38 €HT
prix tarif ~~60 €~~
Réf. **A4141GF3801**

Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre peint ép. 9/10ème mm - Roue gonflable ø 400 mm
- Renfort : 2 haubans à l'avant

FABRICATION FRANÇAISE

42 €HT
prix tarif ~~61 €~~
Réf. **TT100N**

- **Version avec roue souple increvable ø 360 mm**

50 €HT
prix tarif ~~77 €~~
Réf. **TT100NBP**

Brouette Professionnelle 100 litres

PRIX CHOC

82 €HT
prix tarif ~~122 €~~
Réf. **A1528SA4001**

LA ROBUSTE

FABRICATION FRANÇAISE

- Poids 20,5 kg
- Charge 250 kg

Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre peint ép. 9/10ème mm
- Roue gonflable ø 400 mm
- **1 arceau de renfort à l'avant**

FABRICATION FRANÇAISE

48 €HT
prix tarif ~~69 €~~
Réf. **A1350GA4001**

Brouette rénovation 110 litres

- **Coffre peint, étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes**
- Coffre peint ép. 12/10ème mm, bord roulé
- Roue gonflable ø 400 mm

FABRICATION FRANÇAISE

68 €HT
prix tarif ~~104 €~~
Réf. **A1310SA4001**

Brouette 150 litres 2 roues

- **2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements**
- Coffre peint ép. 15/10ème mm
- Châssis tube Ø 32 mm, formant piètement
- Coquilles de renfort sur axe de roue

100 €HT
prix tarif ~~152 €~~
Réf. **A9150SA4001**

FABRICATION FRANÇAISE

Brouette voirie 160 litres

- **2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements**
- Coffre peint ép. 15/10ème mm, 160 litres
- Châssis tube Ø 32 mm, formant piètement
- 1 berceau de renfort à l'avant
- 2 traverses sous coffre

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAUTÉ

172 €HT
prix tarif ~~242 €~~
Réf. **A9160SA4001**

U de Coffrage

pour coffrage standard
panneau de 27 mm Zingué

7,80 €HT unit.
prix tarif ~~10 €~~
Réf. **KC027Z par 20**

Serre-joints

Came135 - Ouv. 60 long. 80

5,30 €HT unit.
prix tarif ~~9,65 €~~
Réf. **K1306 par 20**

Came135 - Ouv. 80 long. 100

5,90 €HT unit.
prix tarif ~~10,45 €~~
Réf. **K1308 par 20**

Came170 - Ouv. 60 long. 80

5,90 €HT unit.
prix tarif ~~10,45 €~~
Réf. **K1706 par 20**

Serre-coffrage

Serre-coffrage simple peint
Ouverture 0,70 m
Longueur 1 m



14,00 €HT unit.
prix tarif ~~20 €~~
Réf. **KC080 par 20**

12,85 €HT unit.
prix tarif ~~20 €~~
Réf. **KC080 par 130**

Tréteau 42

ø 42 mm - Pieds fixes
Dim 1,20 à 2,19 m
Charge maxi 900 kg

41 €HT unit.
prix tarif ~~59 €~~
Réf. **T2303S par 8**

Console à bloqueurs

61 €HT unit.
prix tarif ~~87 €~~
Réf. **610000BMH par 6**

59 €HT unit.
prix tarif ~~87 €~~
Réf. **610000BMH par 12**

Console à planches

56 €HT unit.
prix tarif ~~79 €~~
Réf. **610000PMH par 6**

54 €HT unit.
prix tarif ~~79 €~~
Réf. **610000PMH par 12**



UPN long. 400 mm
Obligatoire pour fixation sur matériaux creux.

- Largeur 1 m - Ouverture 0,60 m
- Montage tous les 1,60 m
- Charge 480 kg • Zinguée

Tréteau 49

ø 49 mm - Pieds fixes
Dim 1,23 à 2,00 m - Galvanisé
Charge maxi 900 kg

79 €HT unit.
prix tarif ~~139 €~~
Réf. **J00046S par 8**

Bac à béton 500 litres

Charge Maximum d'Utilisation : 1250 kg

- Tôle ép. 2 mm
- 115 x 144 cm
- Hauteur 48 cm

182 €HT
prix tarif ~~274 €~~
Réf. **DB500**

Bac à mortiers

- **90 litres**
- Polyéthylène
- ø 63 cm
- Hauteur 39 cm

79 €HT
prix tarif ~~117 €~~
Réf. **BM090**

138 €HT
prix tarif ~~204 €~~
Réf. **BM200**

- **200 litres**
- Polyéthylène • Dim. : 100 x 67 x (H) 46 cm

Barrière TP

21 €HT unit.
prix tarif ~~31 €~~
Réf. **004500 par 16**

19,60 €HT unit.
prix tarif ~~31 €~~
Réf. **004500 par 40**

Rack pour 64 Barrières

- Longueur 2,20 m
- Largeur 0,99 m
- Hauteur 1,26 m
- Zingué

339 €HT
prix tarif ~~412 €~~
Réf. **PBZFL1MH**

Plateforme TP

- Charge 400 kg
- Poids 34 kg
- Longueur 1,96 m
- Largeur 1,06 m
- Hauteur 1,03 m

259 €HT
prix tarif ~~341 €~~
Réf. **004570**

Monte matériaux 150 kg

Version hauteur 10 m - Jusqu'à 15 m maxi
Echelles aluminium

Version 10 m - MV10M		
Treuil 230 V mono	MV613	1
Echelle de base	MV615	1
Echelle 2 m	MV616	3
Echelle 1 m	MV626	2
Elément de tête	MV611	1
Genouillère	MV610	1
Chariot	MV612	1
Jeu de 2 ridelles	MV614	1
Fin de course haut	MV617	1

3066 €HT
prix tarif ~~4186 €~~
Réf. **MV10M**

FABRICATION FRANÇAISE

Pack étaiement		
Etai réglable	1	MV625
Tréteau de tête	2	MV669

435 €HT
prix tarif ~~558 €~~
Réf. **MVPE602**

Pack confort (+ 5 m)		
Echelle 2 m	2	MV616
Echelle 1 m	1	MV626

309 €HT
prix tarif ~~454 €~~
Réf. **MVPC601**

Treuil 200 kg Super Pro

DM200/F potence fixe • câble 25 m
• Commande de 1 m

700 €HT
prix tarif ~~933 €~~
Réf. **701200**

Benne 70 litres

Benne à béton basculante
- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg

102 €HT
prix tarif ~~160 €~~
Réf. **720010**

Lot de goulottes complet 6 m

Lot goulottes 6 m composé de :
- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m



Goulottes polyéthylène haute densité

395 €HT
prix tarif ~~530 €~~
Réf. **LOT6P-DG**

Goulottes 1,10 m par lot de 6

271 €HT
prix tarif ~~384 €~~
Réf. **LOT6P-ETAGE**

Etais universels galvanisés le robuste

- **Galvanisé**
- Fût Ø 57 ép. 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Manchon en fonte GS
- Broche Ø 14 mm
- Platines 110 x 110 x 5 mm

Coefficient de sécurité = 3

Charges admissibles	
Hauteur	Charge
1,70 m	1900 kg
2,00 m	1800 kg
2,20 m	1700 kg
2,60 m	1600 kg
3,00 m	1400 kg
3,20 m	1500 kg
3,50 m	1100 kg
4,00 m	800 kg

1,71 x 3,00 m - par 200
30,50 €HT unit.
prix tarif ~~44 €~~
Réf. **S60STAN170GR**

1,71 x 3,00 m - par 50
33,00 €HT unit.
prix tarif ~~44 €~~
Réf. **S60STAN170GR**

2,21 x 4,00 m - par 50
37,00 €HT unit.
prix tarif ~~67 €~~
Réf. **S60STAN250GR**

Renfort de pied

Etais tirants poussants galvanisés le robuste

- **Galvanisé**
- Manchon fonte
- Fût Ø 57 x 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Chapes articulées ép. 5 mm

Coefficient de sécurité = 3

Charges admissibles	
Hauteur	Charge
1,70 m	900 kg
2,00 m	900 kg
2,20 m	900 kg
2,60 m	900 kg
3,00 m	800 kg
3,20 m	500 kg
3,50 m	500 kg
4,00 m	400 kg

1,70 x 3,00 m - par 50
33,00 €HT unit.
prix tarif ~~44 €~~
Réf. **S70D0UB170GAC**

2,20 x 4,00 m - par 50
37,00 €HT unit.
prix tarif ~~84 €~~
Réf. **S70D0UB250GAC**

Cadre gerbable 100 étais

Peint

101 €HT
prix tarif ~~183 €~~
Réf. **PL80PAN023**

Cadre gerbable Démontable

Galvanisé, pour plancher alu, bois, acier.

112 €HT
prix tarif ~~160 €~~
Réf. **N07GMH**

Poutrelles

- Embouts avec renforts

Poutrelles en bois pour tours étaiement :
- Longueur : 2,90 m - réf. 001882
- Longueur : 3,90 m - réf. 001854
- Poids : 4,7 kg par mètre linéaire



Longueur 2,90 m
24,90 €HTunit.
prix tarif ~~39 €~~
Réf. **001882 par 20**

Longueur 3,90 m
33,50 €HTunit.
prix tarif ~~52 €~~
Réf. **001854 par 20**

Trépied repliable pour étais

Pour étais ø 57 à 76 mm
Zingué

22,50 €HTunit.
prix tarif ~~30 €~~
Réf. **TREPLEGMH par 20**

Fourche simple pour étais



Zingué

4,00 €HT unit.
prix tarif ~~6 €~~
Réf. **609013ZMH par 20**

Fourche double pour étais



Zingué

7,00 €HT unit.
prix tarif ~~10 €~~
Réf. **TE0287MH par 20**

Coulisseau réversible



- **Galvanisé**
- Pour potelets à réservation
- Montage sur poutrelle hauteur 200 mm

14,60 €HT unit.
prix tarif ~~23 €~~
Réf. **MH1132AZC par 20**

Pince-dalles, potelets, consoles classe A (conforme aux exigences de la norme EN13374)

UNIMAG à planches

- Montage tous les 1,50 m.
- Zingué

19,00 €HT unit.
prix tarif ~~26€~~
Réf. **608800ZMH par 20**

18,30 €HT unit.
prix tarif ~~26€~~
Réf. **608800ZMH par 50**

Platine articulée

UNIMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

21,20 €HT unit.
prix tarif ~~29€~~
Réf. **608860ZMH par 20**

20,40 €HT unit.
prix tarif ~~29€~~
Réf. **608860ZMH par 50**

Ouverture 450 mm

REVERMAG à planches

- Montage tous les 1,50 m.
- Zingué

24,20 €HT unit.
prix tarif ~~36€~~
Réf. **608840ZMH par 20**

Ouverture 500 mm

REVERMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

27,00 €HT unit.
prix tarif ~~36€~~
Réf. **608890ZMH par 20**

Réversible

Potelets à réservation à planches

- Montage tous les 1,40 m.
- Zingué

Réservation ø 40 mm

8,85 €HT unit.
prix tarif ~~12€~~
Réf. **608810ZMH par 20**

Réservation ø 25 mm

10,10 €HT unit.
prix tarif ~~14€~~
Réf. **608850ZMH par 20**

ø 25 mm ou ø 40 mm

Potelets à réservation à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

Réservation ø 25 mm

12,90 €HT unit.
prix tarif ~~18€~~
Réf. **608870ZMH par 20**

Réservation ø 25 mm

12,45 €HT unit.
prix tarif ~~18€~~
Réf. **608870ZMH par 50**

Réservation ø 40 mm

11,45 €HT unit.
prix tarif ~~16€~~
Réf. **608880ZMH par 20**

Potelets à réservation multi-directionnel



- Montage tous les 2,20 m.
- Galvanisé

- **La double rotation** : Pince lisse + Support de lisse offrent l'avantage de pouvoir accepter toutes les formes de dalles y compris celles ayant des contours complexes.

Réservation ø 25 mm

16,90 €HT unit.
prix tarif ~~29€~~
Réf. **608970GMH par 20**

ø 25 mm

Tube galvanisé pour bloqueurs

- Tube avec bouchons plastiques ø 34 mm
- **Longueur : 3 m** • Poids : 5 kg

9,00 €HT unit.
prix tarif ~~13€~~
Réf. **610010GMH par 40**

8,65 €HT unit.
prix tarif ~~13€~~
Réf. **610010GMH par 80**

Protection pavillon

- **Catégorie Classe A,** conforme aux exigences de la norme EN13374.
- Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.
- Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.
- **Revêtement : galvanisé à chaud**



Montant 1,40 m
Version planches

21,50 €HT unit.
prix tarif ~~27€~~
Réf. **P8803G par 20**

Montant 2,80 m
Version planches

32,00 €HT unit.
prix tarif ~~39€~~
Réf. **P8802G par 20**



Montant 1,40 m version bloqueurs

24,50 €HT unit.
prix tarif ~~31€~~
Réf. **P8803BMH par 20**

Ancrage intermédiaire

17,50 €HT unit.
prix tarif ~~24€~~
Réf. **PP320CZ par 20**

DEPART 1 m

29,50 €HT unit.
prix tarif ~~37€~~
Réf. **PPD320G par 20**

Montant 2,80 m version bloqueurs

38,00 €HT unit.
prix tarif ~~47€~~
Réf. **P8802BMH par 20**

Malaxeur électrique PROMIX 1000

- **Puissance 950 W**
- Malaxage 40 litres
- Poids 3,75 kg
- Livré avec un fouet ø 120 mm

68 € HT
prix tarif ~~98 €~~
Réf. BPROM10

Malaxeur électrique PROMIX 1400



- **Puissance 1350 W**
- Malaxage 65 litres
- Poids 5,2 kg
- Livré avec un fouet ø 140 mm

93 € HT
prix tarif ~~127 €~~
Réf. BPROM14

Malaxeur électrique PROMIX 1800-2

- **Puissance 1800 W**
- Malaxage 90 litres
- Poids 7,5 kg
- Livré avec un fouet ø 160 mm

124 € HT
prix tarif ~~182 €~~
Réf. BPROM18-2

Malaxeur électrique PROMIX 1800

- **Puissance 1800 W**
- Malaxage 120 litres
- Poids 8 kg

137 € HT
prix tarif ~~205 €~~
Réf. BPROM18

- **Livré dans une valise** avec 2 fouets ø 140 et ø 160 mm, 2 prolongateurs 85 et 185 mm.

Mini dumper BMD 300

- **Volume benne : 134 L**
- Dim. : larg. 716 x long. 1588 x ht 925 mm
- Moteur Honda 5,5 ch
- Pente jusqu'à 45 %
- **Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices**

2570 € HT
prix tarif ~~3824 €~~
Réf. **BBMD18**

Brouette électrique sur batterie HERCULE POWER

Coffre polyéthylène haute densité capacité 100 litres
épaisseur 6 mm - réf. **APE100PP**

VERSION Coffre acier galva
épaisseur 1,2 mm
réf. **APE100GP**

- **Moteur** puissance 430 W
- **Batterie** au lithium-ion de 29V/12Ah.
- **Charge** maximum 150 kg

1117 € HT
prix tarif ~~1652 €~~
Réf. **APE100PP**
ou Réf. **APE100GP**

Tronçonneuse thermique BKS 45-2

- **Longueur coupe : 440 mm**
- Guide et chaîne Carlton/ OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 1,8 kW
- Poids : 5,5 kg

170 € HT
prix tarif ~~239~~ €
Réf. K302327

Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- **Longueur de coupe : 250 mm**
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

184 € HT
prix tarif ~~271~~ €
Réf. ELAG-025-T25

Affuteur de chaîne KSG 220 A

- **Moteur mono 230V/50Hz, Puissance 220 W**
- Pour chaîne de 6,35 mm, 8,25 mm, et 9,52 mm
- Poids : 1,8 kg

33 € HT
prix tarif ~~49~~ €
Réf. K302360

Tarière thermique TAR-03-T52

- **Moteur essence 2 temps**
- **Puissance 2,2 kW**
- **Embrayage centrifuge**
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 12 kg

- **Livrée avec 3 mèches** :
- ø 100 long. 800 mm.
- ø 150 long. 800 mm.
- ø 200 long. 800 mm.

270 € HT
prix tarif ~~388~~ €
Réf. K300800

Paire de rampes pliantes aluminium

- Dimensions rampe dépliée : 240 x 24 x ép. 6 cm
- Dimensions rampe pliée : 123 x 24 x ép. 16 cm
- Capacité de charge : 1000 kg/paire
- Poids : 14,80 kg (l'unité)

NOUVEAUTÉ

296 € HT
prix tarif ~~428~~ €
Réf. **RPALPL240**

Diable universel 200 kg

Roues gonflables ø 250 mm, jante polypropylène avec roulements
- Châssis peint tube Ø 30 mm
- Bavette fixe 415 x 145 mm
- Poids : 8 kg
- Charge : 200 kg

37 € HT
prix tarif ~~50~~ €
Réf. AH200

Diable multitaches 250 kg



Roues gonflables ø 250 mm, jante polypropylène avec roulements
- Châssis peint tube Ø 30 mm
- Bavette rabatable 350 x 520 mm
- Bavette fixe 430 x 180 mm
- Poids : 14 kg
- Charge : 250 kg

47 € HT
prix tarif ~~64~~ €
Réf. AKXL250

Pompe à cable BGA + Crépine OFFERT

Submersible 72 m³/h

- **Gaine de 5 m avec crépine**
- **Tuyau de refoulement longueur 10 m**
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Raccords pompiers 3"

1005 €HT
prix tarif ~~1337~~ €
Réf. **LOT-POMPE-CREP**

Une crépine seule supplémentaire
Réf. B165-5-002

OFFERT

Pilonneuse RTX 68 + Roue OFFERT

Catégorie PN3
Moteur essence 4 temps

Chariot de transport
- Réf. BOPRA-04-DIO

OFFERT

- Dim. semelle : larg. 280 x 335 mm
- Faibles vibrations transmises aux mains et aux bras
- Moteur essence Honda GX100 - 3 ch
- Force compactage 16 kN
- Timon sur amortisseurs
- Amplitude frappe : 52 mm
- Poids : 70 kg

2218 €HT
prix tarif ~~2874~~ €
Réf. **LOT-PIL-ROUE**

Aiguille haute fréquence Vibratech 52

- **Avec convertisseur intégré**
- **Aiguille vibrante ø 52 mm**
- **Câble protégé par une gaine de 7 m, résistante à l'abrasion**
- Vitesse de rotation 12000 tr/mn
- Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique
- Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique

1117 €HT
prix tarif ~~1495~~ €
Réf. **H10-196**

Aiguille vibrante électrique portative PROVIB +

- Moteur puissance 2,2 kW
- Longueur de manche 3 m
- Ø aiguille 36 mm
- **Raccord de gaîne renforcé**

399 €HT
prix tarif ~~555~~ €
Réf. **B244/01900**

Aiguilles vibrantes électriques haute fréquence 42V BGN+

Convertisseur E-POWER 16A pour aiguilles BGN+
- Entrée monophasée 230V
- 1 prise en sortie 42V - 16A
- Puissance 1,1 kVA
- Indice de protection électrique : IP 44 - IP57
- Poids 10 kg

AIGUILLE BGN+35
- **Ø 38 mm**
- Longueur 280 mm
- Basse tension 42V
- Câble électrique 10 m
- Gaine flexible de 5 m.
- Poids : 8 kg

AIGUILLE BGN+50
- **Ø 52 mm**
- Longueur 350 mm
- Basse tension 42V
- Câble électrique 10 m
- Gaine flexible de 5 m.
- disjoncteur thermique
- Poids : 12 kg

PACK BGN+35 avec E-power 16A

913 €HT
prix tarif ~~1362~~ €
Réf. **LOT-BGN35-CONV**

PACK BGN+50 avec E-power 16A

1015 €HT
prix tarif ~~1536~~ €
Réf. **LOT-BGN50-CONV**

Plaques vibrantes “Marche avant“ - Classification PQ1

MULTI USAGES

PCX 60A

1255 €HT
prix tarif ~~1623~~ €
Réf. **BPCU01**

- **Largeur 35 cm**
- **Poids : 74 kg**

- Chariot de transport intégré
- Longueur plaque : 66 cm
- Moteur essence Honda GX120 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle

PCX 13/40

1285 €HT
prix tarif ~~1701~~ €
Réf. **BFC4012EW**

- **Largeur 40 cm**
- **Poids : 87 kg**

- Timon anti-vibration
- Plaque longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX120 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle

SPECIAL ENROBÉ

PCX 20A

1295 €HT
prix tarif ~~1697~~ €
Réf. **BPCD21**

- **Largeur 50 cm**
- **Poids : 75 kg**

- longueur 58,1 cm
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Livrée avec roues de transport.
- Moteur essence Honda 4 ch

PCX 17/50A

1350 €HT
prix tarif ~~1761~~ €
Réf. **BPCA50**

- **Largeur 55 cm**
- **Poids : 91 kg**

- Longueur 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 5,5 ch
- Semelle surbaissée, passe sous les bardages
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle
- Sytème anti-vibration du timon
- Chariot de transfert intégré

Talocheuse PRO 600

Talocheuse compacte à moteur avec bras pliable
Passe par les portes.

- **Passe par les portes.**
- Moteur Honda GX120 4 ch
- Ø de talochage 600 mm
- Livrée avec 4 pâles de finition + 1 disque flottant
- Poids 53 kg

1700 €HT
prix tarif ~~2283~~ €
Réf. **BMT01**

Talocheuse PRO 900

Talocheuse à moteur avec bras pliable

- Moteur Honda GX160 - 5,5 ch
- ø de talochage 925 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes
- Berceau de protection chromé
- Poids 81 kg

1935 €HT
prix tarif ~~2663~~ €
Réf. **BPTLW951**

Règle vibrante oscillante MIDI SCREED 200 et 300

- **Règle en alu long. 2 m ou 3 m.**
- Réglage de l'angle de lissage par simple rotation du manche.
- Légère, manche amovible, manutention aisée.
- Poids 19 kg
- **Moteur essence Honda GX 25 Puissance 1,1 ch**

Règle longueur 2 m
705 €HT
prix tarif ~~1050~~ €
Réf. **H10660-2**

Règle longueur 3 m
755 €HT
prix tarif ~~1088~~ €
Réf. **H10660-3**

Taloche manuelle BULL FLOAT

- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m

270 €HT
prix tarif ~~354~~ €
Réf. **B50901**

Echelles et Marchepieds

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018

EN131
Norme Européenne

Echelles 2 plans transformables SOPRANO

SOPRANO 2 plans						Prix Promo
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	€ HT
FECD205BF	**4,12**	3,22	2 x 6	77	10,7	**103**
FECD245BF	**4,72**	3,82	2 x 7	89	12	**128**
FECD260BF	**5,32**	4,42	2 x 8	89	13,3	**143**
FECD345BF	**6,84**	5,94	2 x 11	107	16,6	**168**

A PARTIR DE 103 € HT

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans



Photo : Soprano
2 plans x 7 échelons

Echelles 3 plans transformables SOPRANO

SOPRANO 3 plans						Prix Promo
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	€ HT
FECT249BF	**6,00**	5,10	3 x 7	89	16	**190**
FECT264BF	**6,90**	6,00	3 x 8	107	19	**205**
FECT326BF	**8,70**	7,80	3 x 10	120	25,2	**270**

A PARTIR DE 190 € HT

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

Photo : Soprano
3 plans x 10 échelons

Marchepieds double accès PRESTO (le lot de 2)

- Pliable en aluminium
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**

A PARTIR DE 156 € HT

PRESTO Double accès					Prix Promo
Références	Nb marche	m	m	kg	€ HT
LOT-FMAP03MDA	**3**	0,57	2,57	4,2	**156 €** le lot de 2
LOT-FMAP04MDA	**4**	0,80	2,80	5,4	**182 €** le lot de 2
LOT-FMAP05MDA	**5**	1,03	3,03	6,6	**211 €** le lot de 2

Marchepieds simple accès PRESTO

A PARTIR DE 84 € HT

- Marches profondeur 230 mm
- Pliable en aluminium
- Garde corps en série pour les 3 et 4 marches
- Charge maxi 150 kg • **Garantie 10 ans**

PRESTO Simple accès					Prix Promo
Références	Nb marche	m	m	kg	€ HT
FMAP02MSA	**2**	0,57	2,42	4,2	**84**
FMAP03MSA	**3**	0,80	2,65	7	**152**
FMAP04MSA	**4**	0,96	2,88	9,3	**185**

EN14183
Norme Européenne

Prix de vente HT conseillés, dans la limite des stocks disponibles.

Plateformes et Marchepieds

EN131
Norme Européenne

Plateformes individuelles roulantes télescopiques MEZZO+

- **Adaptation à toutes les surfaces grâce à des stabilisateurs réglables avec fermeture rapide**
- Montant section 60 x 25 mm
- Marches profondeur 50 mm
- Porte saloon à fermeture automatique
- Porte outils intégré
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**

NOUVEAUTÉ

Conforme aux exigences de la norme NF P93-352/353

A PARTIR DE **783 €HT**

MEZZO+
7 / 10 marches

MEZZO+	m	m	Nb marche	kg	Prix Promo € HT
FPIR0406M60	2,93 à 3,32	0,93 à 1,32	4 / 6	26,5	783
FPIR0608M60	3,39 à 3,79	1,39 à 1,79	6 / 8	29,5	920
FPIR0710M60	3,63 à 4,25	1,63 à 2,25	7 / 10	32,3	1070

Plateformes individuelles roulantes MEZZO

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 60 x 24 mm
- Garde corps sur les 4 faces
- Porte outils spacieux
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**

Conforme aux exigences de la norme NF P93-352/353

A PARTIR DE **357 €HT**

MEZZO
4 marches
+ plate-forme

MEZZO	m	m	Nb marche	kg	Prix Promo € HT
FPIR03M60	2,56	0,76	2+plateforme	21	357
FPIR04M60	2,83	1,03	3+plateforme	22	391
FPIR05M60	3,11	1,31	4+plateforme	24	446
FPIR06M60	3,39	1,59	5+plateforme	26	488

Marchepieds ALTO 50

ALTO 50	Nb marche	m	m	kg	Prix Promo € HT
FMAP04M50	4	0,88	2,68	4,8	75
FMAP05M50	5	1,12	2,92	6,8	80
FMAP06M50	6	1,36	3,16	7,5	102
FMAP07M50	7	1,59	3,39	8,3	115

A PARTIR DE **75 €HT**

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

Photo :
ALTO 50
5 marches

Lots marchepieds ALTO 50

ALTO 50
5 marches

ALTO 50
3 marches

LOT 3 marches + 5 marches
126 €HT
prix tarif ~~200 €~~
Réf. **LOT-ALTO50-0305**

LOT 4 marches + 6 marches
155 €HT
prix tarif ~~248 €~~
Réf. **LOT-ALTO50-0406**

ALTO 50
6 marches

ALTO 50
4 marches

Echafaudage VITO 49 - LOT 78 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m - Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 78 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8
Réf. lot structure seule :	**L49P-078-GF**	
Prix HT Promo :	**1620 €**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	18
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-078-GFP**	
Prix HT Promo :	**3120 €**	
Option plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot option plinthes :	**LOT-PL17**	
Prix HT Promo :	**290 €**	



Respecte les exigences du **décret du 1er septembre 2004**

Lot 24 planchers galva 0,30 x 3 m
Classe 5 : 450 daN/m² (kg) pour VITO 49

1100 €HT
prix tarif ~~1361~~ €
Réf. **LOT-EDA3000-24**

Echafaudage VITO 49 - LOT 91 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m - Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 91 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 0,85 m 2 barreaux	J00069	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	**L49P-091-GF**	
Prix HT Promo :	**1990 €**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	21
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-091-GFP**	
Prix HT Promo :	**3590 €**	
Option plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot option plinthes :	**LOT-PL3**	
Prix HT Promo :	**290 €**	



Respecte les exigences du **décret du 1er septembre 2004**

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 27 planchers galva 0,30 x 3 m
Classe 5 : 450 daN/m² (kg) pour VITO 49

1230 €HT
prix tarif ~~2094~~ €
Réf. **LOT-EDA3000-27**

Echafaudage VITO 49 - LOT 104 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m - Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 104 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	**L49P-104-GF**	
Prix HT Promo :	**2260 €**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	27
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-104-GFP**	
Prix HT Promo :	**4450 €**	
Option plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	12
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot option plinthes :	**LOT-PL9**	
Prix HT Promo :	**440 €**	

A PARTIR DE **2260 €HT**



Respecte les exigences du **décret du 1er septembre 2004**

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 36 planchers galva 0,30 x 3 m
Classe 5 : 450 daN/m² (kg) pour VITO 49

1620 €HT
prix tarif ~~2792~~ €
Réf. **LOT-EDA3000-36**

Accessoires VITO 49

Traverse amovible à broches
- 3 kg

20 €HT unit
prix tarif ~~32~~ €
Réf. **J01926 par 6**

Barrière coulissante
- 2,10 m à 3,50 m
- 14 kg

110 €HT unit
prix tarif ~~177~~ €
Réf. **J00078 par 6**

Garde corps fixe
- 3,00 m
- 14 kg



76 €HT unit
prix tarif ~~122~~ €
Réf. **J00072 par 6**



Pied à vérin
270 à 450 mm
électrozingué
3 kg

57 €HT unit
prix tarif ~~91~~ €
Réf. **J00345 par 6**

Croisillon extensible galvanisé
- 2,25 m à 4 m
- 7 kg

47 €HT unit
prix tarif ~~75~~ €
Réf. **J00079 par 6**

Tréteau dauphiné
- hauteur 1,15 m
- 18 kg

90 €HT unit
prix tarif ~~142~~ €
Réf. **V01924 par 6**

Echafaudage AERIS - LOT 80 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 80 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q129G	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	19	1	1
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		**L45P-080-LI**	**L45P-080-GF**	**L45P-080-GS**
Prix € HT Promo		**2060€**	**2350€**	**2550€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	2	2	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	2
Réf. lot structure + planchers		**L45P-080-LIP**	**L45P-080-GFP**	**L45P-080-GSP**
Prix € HT Promo		**3790€**	**4080€**	**4320€**
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	9		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	6		
Réf. lot option plinthes		**LOT054**		
Prix € HT Promo		**360€**		

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage



Version avec Garde corps fixes standards

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage AERIS - LOT 104 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 104 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	25	1	1
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		**L45P-104-LI**	**L45P-104-GF**	**L45P-104-GS**
Prix € HT Promo		**2530€**	**2890€**	**3170€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		18	18	18
Lisse 3 m basculeur	Q1931	2	2	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	2
Réf. lot structure + planchers		**L45P-104-LIP**	**L45P-104-GFP**	**L45P-104-GSP**
Prix € HT Promo		**4590€**	**4950€**	**5270€**
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	12		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	6		
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL22**		
Prix € HT Promo		**440€**		

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

Version avec garde corps fixes standards

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

Echafaudage AERIS - LOT 130 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 10 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 130 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	36	4	4
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	16	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	16
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	2
Réf. lot structure seule		**L45P-130-LI**	**L45P-130-GF**	**L45P-130-GS**
Prix € HT Promo		**3160€**	**3630€**	**3990€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		**L45P-130-LIP**	**L45P-130-GFP**	**L45P-130-GSP**
Prix € HT Promo		**5910€**	**6380€**	**6790€**
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	16		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	8		
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL18**		
Prix € HT Promo		**575€**		

Version avec garde corps de sécurité au montage

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage AERIS - LOT 160 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 160 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q129G	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	45	5	5
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	20
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	2
Réf. lot structure seule		**L45P-160-LI**	**L45P-160-GF**	**L45P-160-GS**
Prix € HT Promo		**3670€**	**4230€**	**4690€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		**L45P-160-LIP**	**L45P-160-GFP**	**L45P-160-GSP**
Prix € HT Promo		**6850€**	**7390€**	**7890€**
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	20		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	8		
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL24**		
Prix € HT Promo		**670€**		

Version avec garde corps de sécurité au montage

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

Echafaudage MULTIVIT+1 largeur 0,65 m- LOT 104 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m
Hauteur de travail 8 m
Echafaudage ø 49 mm galvanisé - **Entraxe 0,65 m**
Portique 0,65 x 2,00 m

A PARTIR DE **6190 €HT**

Lot MULTIVIT+1 - 104 m² - largeur 0,65 m			
Désignation		**GCF***	**GCSM***
Structure + planchers :	**Réf.**	**Qté**	**Qté**
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Portique 2m x 0,65 m	N1701	15	15
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	4	4
Garde corps standard 3 m	N1723	12	-
Garde corps extrémité 0,65 m	N1733	6	-
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	12
Garde corps sécurité extrémité 0,65 m	N1891	-	6
Diagonale 3 x 2m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	18	18
Réf. lot structure + planchers		**L51P-104-065-GFP**	**L51P-104-065-GSP**
Prix € HT Promo		**6190€**	**6890€**
Option plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL39**	
Prix € HT Promo		**435€**	

Version MULTIVIT+ 1
Structure portiques + garde corps standard - largeur 0,65 m

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

Echafaudage MULTIVIT+2 largeur 1 m - LOT 104 m² - Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m
Hauteur de travail 8 m
Echafaudage ø 49 mm galvanisé - **Entraxe 1 m**
Montant 2,00 m

A PARTIR DE **6690 €HT**

Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m² - largeur 1 m			
Désignation		**Lisse**	**GCSM***
Structure + planchers :	**Réf.**	**Qté**	**Qté**
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 2 m	N1711	30	30
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	28	4
Lisse 1 m autobloquant	N1838	27	15
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	12
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
Réf. lot structure + planchers		**L52P-104-100-LIP**	**L52P-104-100-GSP**
Prix € HT Promo		**6690€**	**6990€**
Option plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL40**	
Prix € HT Promo		**445€**	

Version MULTIVIT+ 2
Structure montants + lisses largeur 1,00 m

***GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

Echafaudage MAG 42 - LOT 91 m² - Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m
Echafaudage ø 42 mm galvanisé - Entraxe 0,74 m

Lot MAG 42 - 91 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Echelle H 2 m godet	MAG7060	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	26	2	-
Lisse d'extrémité	MAG7064	12	12	12
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	4
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	2	2	1
Réf. lot structure seule		**L42P-091-LI**	**L42P-091-GF**	**L42P-091-GS**
Prix € HT Promo		**1850€**	**2160€**	**2260€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe	008007	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,33 x 3 m	EDA3350	20	20	20
Réf. lot structure + planchers		**L42P-091-LIP**	**L42P-091-GFP**	**L42P-091-GSP**
Prix € HT Promo		**3550€**	**3850€**	**3950€**
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	12		
Plinthe extrémité acier galva	003562	6		
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL25**		
Prix € HT Promo		**490€**		

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Respecte les exigences du **décret du 1er septembre 2004**

A PARTIR DE **1850 €HT**



Version avec lisses



Version avec GCSM

Echafaudage MAG 42 - LOT 96 m² - Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 6 m - Echafaudage ø 42 mm galvanisé - Entraxe 0,74 m

Lot MAG 42 - 96 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ godet	MAG7061	6	6	6
Echelle H 2 m godet	MAG7060	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	20	-	-
Lisse d'extrémité	MAG7064	8	8	8
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	10	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	10
Diagonale 3 x 2 m	J03546	2	2	1
Réf. lot structure seule		**L42P-096-LI**	**L42P-096-GF**	**L42P-096-GS**
Prix € HT Promo		**1790€**	**2090€**	**2280€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe	008007	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,33 x 3 m	EDA3350	16	16	16
Réf. lot structure + planchers		**L42P-096-LIP**	**L42P-096-GFP**	**L42P-096-GSP**
Prix € HT Promo		**3250€**	**3550€**	**3750€**
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	10		
Plinthe extrémité acier galva	003562	4		
Réf. lot option plinthes		**LOT-PL1**		
Prix € HT Promo		**490€**		

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

Version avec garde corps de sécurité au montage



A PARTIR DE **1790 €HT**

Respecte les exigences du **décret du 1er septembre 2004**

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Remorque AERIS 88

Pour lot échafaudage AERIS 80 m²
Réf. AERIS88 livrée sans échafaudage

FABRICATION FRANÇAISE

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- 2 roues 185 R14 4 trous avec ailes plastique
- Flèche en V galva avec attache autofreineur boule ø 50 mm
- Freinage inertie, normes services des mines
- Electricité au code de la route,12 volts
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).
- **Option :** Roue de secours

• Longueur avec flèche :	4,70 m
• Largeur hors tout :	2,32 m
• Hauteur non chargée :	1,96 m
• Hauteur chargée :	2,73 m
• Poids total en charge :	1350 Kg
• Poids à vide :	420 Kg

4115 €HT
prix tarif ~~7519~~ €
Réf. **AERIS88**

Livrée sans lot d'échafaudage

Remorque + Container RCAV100

pour lot échafaudage VITO 49 128 m² ou AERIS 160 m²
Réf. RCAV100 livrée sans échafaudage

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Anneaux de grutage pour container
- Véhicule conforme à la réglementation, RCE (Réception de Conformité Européenne).
- **Réglementation et signalisation** : électricité au code de la route, 12 volts, prise 13 broches, véhicule conforme à la réglementation RCE (Réceptions Communautaires Européennes).
- **Options :** Attache anneau 68/42 pour flèche fixe, kit ridelles galvanisées.

• Longueur avec flèche :	5,70 m
• Largeur hors tout :	1,91 m
• Hauteur plateau au sol :	0,78 m
• Poids total en charge :	2700 Kg
• Poids à vide :	640 Kg

Remorque + container

7880 €HT
prix tarif ~~16892~~ €
Réf. **RCAV100**

FABRICATION FRANÇAISE

Planchers acier galvanisé et aluminium

Référence	Désignation	Qté colisage	Prix € HT unitaire
Planchers Acier Galvanisé :			
EDA3000	0,30 x 3 m - classe 5 - 450 daN/m² (kg) Pour échafaudage **VITO 49**	45	**45,00€**
		24	**46,00€**
MOST36-300-AC NF	0,365 x 3 m - classe 4 - 300 daN/m² (kg) Pour échafaudage **AERIS**	45	**57,00€**
		20	**59,00€**



- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

Réf. **EDA3000**

A PARTIR DE **45,00 €HT**

Réf. **MOST36-300-AC** NF

Planchers alu/bois avec trappe

AERIS
Plancher 0,75 x 3 m avec échelle accès - 200 kg/m²
280 €HT unitaire
prix tarif ~~491~~ €
Réf. LOT-G750T-ECH par 4

VITO 49
Plancher 0,85 x 3 m avec échelle accès - 200 kg/m²
285 €HT unitaire
prix tarif ~~497~~ €
Réf. LOT-G385T-ECH par 4

MULTIVIT et VITO 49
Plancher 0,60 x 3 m avec échelle accès - 300 kg/m²
275 €HT unitaire
prix tarif ~~480~~ €
Réf. LOT-N8117-ECH par 4

Echelle accès 2 m
Acier galvanisé pour plancher alu/bois avec trappe

FABRICATION FRANÇAISE

Prix de vente HT conseillés, dans la limite des stocks disponibles.

Passerelle aluminium longueur 6 m avec 2 tubes garde-corps

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets
et 2 tubes acier galvanisés longueur 6 m - Poids 89 kg

917 €HT
prix tarif ~~1567 €~~
Réf. APASSTU6MC



Cadre de rangement universel

gerbable

168 €HT
prix tarif ~~326 €~~
Réf. **MN09APMH**



Amarrages

Lot amarrages comprenant :
5 raccords à boulons 49x49 (U96RO)
10 anneaux + 25 chevilles ø 14 (001414)
Version LOT004B : 5 traverses ø 49 lg **45 cm** (U045)
Version LOT006B : 5 traverses ø 49 lg **155 cm** (U155)



Traverse lg. **45 cm**
132 €HT
prix tarif ~~208 €~~
Le lot réf. ~~LOT004B~~

Traverse lg. **155 cm**
160 €HT
prix tarif ~~290 €~~
Le lot réf. ~~LOT006B~~

Potence de manutention

Poulie clic de sécurité **breveté**
avec double système de blocage

194 €HT
prix tarif ~~312 €~~
Réf. **LOT-POTMANUT**

Lot potence manutention comprenant :
- Potence réf. U15145MH
- Poulie Clic réf. U15151MH
- Corde + crochet réf. U15146MH

- Corde ø 18 à 22 mm
- Longueur 30 m
- Charge maxi de levage : 50 kg
- Fixation avec raccords à boulons sur ø 49 mm maxi (spécial échafaudage)

Déport 1,50 m AERIS

643 €HT
prix tarif ~~1015 €~~
Réf. **ADEP150**





DEPORT AERIS 1,50 m			
Désignation	**Réf.**	**Rep.**	**Qté**
Diagonale 1,50 x 2 m	A654G	1	2
Longeron 1,50 m	A997G	2	4
Cadre support plancher	A142G	3	1
Montant 1 m	Q119G	4	1
Lisse extrémité	Q1939	5	2
Plancher 0,365 x 1,50 m	MOST36-150-AC	6	2
Plinthe 1,50 m	N4853	7	1
Plinthe extrémité	Q4858	8	1

Filet pour échafaudages

55 g/m² - dim. 3 m x 20 m

32 €HT unit.
prix tarif ~~55 €~~
Réf. **P6215 par 3**

31 €HT unit.
prix tarif ~~55 €~~
Réf. **P6215 par 6**

Accessoires AERIS

6,90 €HT unit
prix tarif ~~12 €~~
Réf. **U96RO par 50**

Raccord à boulons articulé 49/49
- serrage ø 42 à 49
- 2 kg

7,25 €HT unit
prix tarif ~~12 €~~
Réf. **U96RO par 12**

Vérin de niveau 1,50 m
- 6 kg

40 €HT unit
prix tarif ~~63 €~~
Réf. **511313 par 6**



Kit passage piéton NF
- Passage libre
- Hauteur 2,20 m
- Largeur 1,45 m
- Démontable
- 35 kg

Composé de :
2 montants, 1 potelet,
1 poutre

273 €HT unit
prix tarif ~~337 €~~
Réf. **Q3000 par 6**



Echafaudage roulant acier galvanisé EVOLIS 160 longueur 1,60 m

Dimensions de plancher 0,50 m x 1,40 m - Facilité de montage et de stockage

Hauteur travail 3,70 m
Hauteur plancher 1,70 m
625 €HT
prix tarif ~~1014~~ €
Réf. **613200**

Hauteur travail 5,20 m
Hauteur plancher 3,20 m
875 €HT
prix tarif ~~1440~~ €
Réf. **613201**

Hauteur travail 6,70 m
Hauteur plancher 4,70 m
1245 €HT
prix tarif ~~2041~~ €
Réf. **613202**

Echafaudage roulant acier galva ALTEAM 35 longueur 1,50 m

- **Dimensions : 0,65 m x 1,50 m**
- **Jusqu'à 8 m de hauteur de travail**
- **Base pliable, barreaux anti-dérapants**
- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante.
- Charge répartie maxi. par plancher: 200 kg
- Roues Ø 150 mm avec frein : (charge maxi: 220 kg/roue)
- Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm
- Pieds télescopiques réglage 200 mm



Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
3 planchers
2035 €HT
prix tarif ~~3324~~ €
réf. ALT35-150-06-AC

Hauteur travail 6,00 m
Hauteur plancher 4,00 m
2 planchers
1560 €HT
prix tarif ~~2549~~ €
réf. ALT35-150-04-AC

Hauteur travail 4,00 m
Hauteur plancher 2,00 m
1 plancher
1080 €HT
prix tarif ~~1766~~ €
réf. ALT35-150-02-AC

Echafaudage roulant acier galva EVOLIS 200 longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m²
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm

Hauteur travail 5,00 m
Hauteur plancher 3,00 m
1 plancher
1295 €HT
prix tarif ~~2116~~ €
réf. 611700

Hauteur travail 6,50 m
Hauteur plancher 4,50 m
2 planchers
1770 €HT
prix tarif ~~2892~~ €
réf. 611701

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers
1885 €HT
prix tarif ~~3097~~ €
réf. 611702

Echafaudage roulant aluminium - ALUXIS MINI



Jusqu'à 2,90 m de hauteur de travail
Dimension plancher :
0,68 m x 1,53 m

290 €HT
prix tarif ~~561~~ €
Réf. FALU870HP

Echafaudages roulants aluminium - ALUXIS JUNIOR

- **Dimension plancher 0,65 m x 1,60 m**
- **Aluminium anodisé**
- **Facilité de montage**

Junior 80

Hauteur plancher 0,80 m
520 €HT
prix tarif ~~812~~ €
Réf. **612300**

Junior 180

Hauteur plancher 1,80 m
755 €HT
prix tarif ~~1185~~ €
Réf. **612302**

Junior 280

Hauteur plancher 2,80 m
1030 €HT
prix tarif ~~1609~~ €
Réf. **612304**

Echafaudage roulant aluminium ALUXIS 80

- **Dim. plancher : 0,60 m x 2,60 m**
- Dim. de la base : 0,80 m x 2,60 m
- **Facilité de montage et de stockage**

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers
3435 €HT
prix tarif ~~5780~~ €
réf. **612502**

Hauteur travail 6,00 m
Hauteur plancher 4,00 m
2 planchers
3130 €HT
prix tarif ~~5320~~ €
réf. **612501**

Hauteur travail 4,00 m
Hauteur plancher 2,00 m
1 plancher
1565 €HT
prix tarif ~~2585~~ €
réf. **612500**

Echafaudage roulant aluminium ALUXIS 140

- **Dim. plancher : 1,20 m x 2,60 m**
- Dim. de la base : 1,40 m x 2,60 m

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers
4530 €HT
prix tarif ~~7369~~ €
réf. **612702**

Hauteur travail 6,00 m
Hauteur plancher 4,00 m
2 planchers
3400 €HT
prix tarif ~~5574~~ €
réf. **612701**

Hauteur travail 4,00 m
Hauteur plancher 2,00 m
1 plancher
2030 €HT
prix tarif ~~3348~~ €
réf. **612700**

Echelles simples et coulissantes à cordes

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018

EN131
Norme Européenne

Echelles simples SOPRANO

- Largeur 39 cm
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

A PARTIR DE **62 €HT**

Soprano simple
11 échelons

*Barre stabilisatrice sur version ≥ 3 m

SOPRANO simple

Références	m	m	Nb échelons	m	kg	€ HT
FECH259SI	3,55	**2,59**	8	-	5,2	**62**
FECH349SI	4,45	**3,51***	11	0,77	7,6	**99**
FECH409SI	5,00	**4,11***	13	0,89	9,6	**106**
FECH439SI	5,35	**4,41***	14	107	10,7	**113**

Echelles coulissantes TENOR 2 plans et 3 plans à cordes

- 2 roulettes ø 100 mm pour développement
- Charge maxi 150 kg
- **Profil en I renforcé**
- **Montants équipés de glissières**
- **Garantie 10 ans**

A PARTIR DE **398 €HT**

TENOR 2 plans

Références	m	m	Nb échelons	m	kg	€ HT
FECD413CC	**8,00**	7,11	2 x13	1,85	30,6	**398**
FECD443CC	**8,60**	7,71	2 x14	1,85	32,2	**433**

A PARTIR DE **611 €HT**

TENOR 3 plans

Références	m	m	Nb échelons	m	kg	€ HT
FECT353CC	**9,44**	8,54	3x11	1,85	40,2	**611**
FECT413CC	**11,24**	10,34	3x13	1,85	46,0	**723**
FECT503CC	**13,34**	12,44	3x16	1,85	54,6	**877**

Tenor coulissante
3 plans x 11 échelons



Echelles de toit fixes

Photo : échelle plate de toit 3 m - 12 échelons

A PARTIR DE **77 €HT**

Echelle de toit fixe

Référence	m	Nb échelon	cm	kg	€ HT
DECP300FI25	**3,00**	12	37	6,00	**77**
DECP400FI25	**4,00**	16	37	8,00	**94**
DECP500FI25	**5,00**	20	37	10,00	**126**

Crochet de faîtière (vendu séparément)
Empattement : 300 mm - Haut.: 300 mm



102 €HT
prix tarif ~~161~~ €
Réf. **DECPCROCH**

- Echelles en bois pour toutes les pentes.
- Section : **48 x 20 mm**
- Espacements échelons : **25 cm**
- **Finition lasurée**

Echelles de toit pliantes

A PARTIR DE **132 €HT**

Echelle de toit pliante

Référence	m	Nb échelon	cm	kg	€ HT
DECP400PL25	**4,00**	**16**	37	8,50	**132**
DECP500PL25	**5,00**	**20**	37	12,50	**189**

Distribué par :

Photos et données non contractuelles, Altrad se réserve le droit de modifier les produits précédemment décrits sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 01/2019. Impression: Imaye 53022 Laval - 60 000 ex.